



КАТАЛОГ

ФУРНИТУРЫ ДЛЯ СТЕКЛА


МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

замки
петли
комплекты
аксессуары






HAG ID-550RB Замок под ключевую вставку




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-750RB Замок под ключевую вставку



HAG ID-600SB Замок WS с индикатором




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель






HAG ID-600SC Замок гладкий




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-700SB Замок WS с индикатором



Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-700SC Замок гладкий





Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB – под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель







HAG ID-500RB Замок под ключевую вставку





Применение: для стекла 8–12 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-500RC Замок гладкий



Применение: для стекла 8–12 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-500WC Замок WC с индикатором



Применение: для стекла 8–12 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP


Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель







Петли

HAG ID-132 Петля с ответной частью




Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях – 50 кг
 Максимальная ширина двери – 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-131 Петля с ответной частью



Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях – 50 кг
 Максимальная ширина двери – 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-134 Петля с ответной частью




Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях – 55 кг
 Максимальная ширина двери – 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель



HAG ID-509 Петля с ответной частью



Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях – 50 кг
 Максимальная ширина двери – 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-509D Петля с ответной частью с доводчиком


НОВИНКА!





НОВИНКА!

Петля с доводчиком для межкомнатных стеклянных дверей HAG ID-509D. Доводчик работает для створок весом до 35 кг, максимальный вес на 2 петли – 55 кг.

Применение: для стекла 8–12 мм
 Виды покрытий: ANB/BN-SS



HAG ID-33 Петля навесная с ответной частью






Применение:
 для стекла 8 – 12 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях – 55 кг
 Максимальная ширина двери – 1000 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB – под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель





HAG ID-370-R Петля с ответной частью



Применение:

для стекла 8 - 12 мм

Максимальный вес двери

на двух петлях - 55 кг

Максимальная ширина двери - 1000 мм

Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Аксессуары

HAG ID-201 Ручка нажимная



Виды покрытий:

ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-201 эконом Ручка нажимная



Виды покрытий:

ANB / BN-SS / AB / BN

HAG ID-203 эконом Ручка нажимная



Виды покрытий:

ANB / BN-SS / AB / BN /

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель





HAG ID-7 Цилиндр "ключ-ключ"



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-7B Цилиндр "ключ-вертушка"



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-9B Цилиндр "ключ-вертушка"




Виды покрытий:
ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель





HAG ID-SP Ответная часть для замка




Виды покрытий:
ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-SPM Ответная часть для магнитного замка



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

HAG ID-028 Шарик-фиксатор





Виды покрытий:
ANB / BN-SS / AB / SB / BN / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель





HAG ID-400 Шпингалет и HAG ID-400B Ответная часть в пол




Виды покрытий:
ANB / BN-SS /

HAG ID-500SBL Ответная часть для замка на стекло



Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-700 SBL Ответная часть для замка на стекло



Применение: для стекла 8-12мм.
Виды покрытий: ANB/BN-SS

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель

www.hagr.by +375 29 647-20-60 +375 29 707-20-60
Замки / Петли / Комплекты / Аксессуары





МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

Комплекты

Изображение комплекта	Название	Замок	Петли 2 шт.	Тип замка	Ручка на выбор	Цвета
	A	500RC	132	гладкий	ID-201/201ес/ 203econom	ANB, BN-SS, AB, SB, BN, CP
	B	500RB	132	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ес/ 203econom	
	C	500RC	509	гладкий	ID-201/201ес/ 203econom	
	D	500RB	509	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ес/ 203econom	
	E	700SC	131	гладкий	ID-201/201ес/ 203econom	
	F	700SB	131	Индикатор WC <i>(уже в замке)</i>	ID-201/201ес/ 203econom	
	G	700SC	509	гладкий	ID-201/201ес/ 203econom	
	H	700SB	509	Индикатор WC <i>(уже в замке)</i>	ID-201/201ес/ 203econom	
	J	500WS	132	Индикатор WC <i>(уже в замке)</i>	ID-201/201ес/ 203econom	

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель





МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

Комплекты

Изображение комплекта	Название	Замок	Петли 2 шт.	Тип замка	Ручка на выбор	Цвета
	K	500WC	509	Индикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	ANB, BN-SS, AB, SB, BN, CP
	L	600SC	509	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	M	600SB	509	Индикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	
	N	600SC	134	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	O	600SB	134	Индикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	
	V	550RB	134	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ec/ 203econom	
	W	550RB	509	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ec/ 203econom	
	P	750RB	131	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201 econom/ 203econom	
	S	750RB	509	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201 econom/ 203econom	

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / AB– под античную бронзу / SB – под шлифованное золото / BN – под черный никель



РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ




HAG VN Система "Valencia"

с одной или двумя подвижными створками
с доводчиками и профилем для неподвижного стекла
($L = 2000-6000 \text{ mm}$)



Главные особенности системы:

- наличие встроенного доводчика
- механизм "бесшумного закрывания"
- возможность установки бокового неподвижного стекла
- компактный размер профиля 54x54 мм!
- увеличенный вес створки – до 80кг!
- гарантия – 100 000 циклов!
- возможна синхронизация



крепление "потолок-стена"



HAG Система "Granada"

с одной подвижной створкой ($L = 2000 \text{ mm}$)



Главные особенности системы:

- установка на стену
- габаритные размеры верхнего трека 46x62 мм
- вес створки – до 60кг!
- гарантия – 2 года!





крепление – стена



SAFE SA7800E Раздвижная система-гармошка



SAFE SA7800E



Верхний шпингалет



Нижний шпингалет



Каретка "стекло-стекло"



Нижний шпингалет "стекло-стекло"



Петля "стекло-стекло"



Петля с защёлкой



Каретка на стекло



Нижний шпингалет на стекло



Шпингалет



Верхний трек



Нижний трек



ДУШЕВАЯ ФУРНИТУРА





петли
коннекторы
уплотнительные профили
кнобы
комплекты







HAG-101S Петля душевая "стена-стекло"





Применение: для стекла 8 – 10 мм
 Материал: Нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: PSS

HAG-102S Петля душевая "стекло-стекло" 135 градусов



Применение: для стекла 8 – 10 мм
 Материал: Нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: PSS

HAG-103S Петля душевая "стекло-стекло" 180 градусов



Применение: для стекла 8 – 10 мм
 Материал: Нерж. Сталь AISI 304
 Виды покрытий: PSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь







Петли

HAG-101 Петля "стена-стекло"





Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-102 Петля "стекло-стекло" под 135 градусов



Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-103 Петля "стекло-стекло" под 180 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS / SSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь







HAG-101M Петля душевая "стена-стекло"





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-102M Петля душевая "стекло-стекло" под 135 градусов



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-103M Петля душевая "стекло-стекло" под 180 градусов





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

Виды покрытий: PSS – полированная нержавеющая сталь






HAG-104 Петля "стекло-стекло" 90 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-101 AV Петля "стена-стекло" с доводчиком и регулировкой нулевого положения



Применение: для стекла 8–10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-201S Петля душевая без фиксации "стена-стекло"




Материал: нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: PSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь







HAG-203S Петля душевая без фиксации "стекло-стекло"





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG -313L Петля душевая с подъемом "стена-стекло" (левая)



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-314L Петля душевая с подъемом "стекло-стекло" (левая)





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

Виды покрытий: PSS – полированная нержавеющая сталь







HAG-313R Петля душевая с подъемом "стена-стекло" (правая)



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS


HAG -314 R Петля душевая с подъемом "стекло-стекло" (правая)



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS




HAG-766 Коннектор "стена-труба"




Применение: для трубы диаметром 19 мм
 Материал: латунь
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-767 Коннектор "стекло-труба" сквозной



Применение: для трубы диаметром 19 мм
 Материал: латунь
 Виды покрытий: PSS / SSS


HAG-768 Коннектор "стекло-труба" глухой



Применение: для трубы диаметром 19 мм
 Материал: латунь
 Виды покрытий: PSS / SSS




HAG-770 Коннектор "штанга-штанга" под произв. углом




Применение: для трубы диаметром 19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-780 Коннектор "штанга-штанга" поворотный



Применение: для трубы диаметром 19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: PSS / SSS

HAG - 790 PC Коннектор "стена-штанга регулируемый"




Применение: для трубы диаметром 19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: PSS / SSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь



HAG-791 Штанга "стена-стекло" для душевых кабин прямая





HAG-791A Штанга "стена-стекло" для душевых кабин угловая







HAG-631 Коннектор "стена-стекло"



Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-632 Коннектор угловой под 90 градусов "стекло-стекло"




Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS






HAG-633 Коннектор "стена-стекло" под 90 градусов



Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-634 Коннектор "стекло-стекло" под 180 градусов





Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS







HAG-635 Коннектор "стена-стекло" под 180 градусов





Применение: для стекла 8–12мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-636 Коннектор "стекло-стекло" под 135 градусов



Применение: для стекла 8–12мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-637 Коннектор "стена-стекло" под 135 градусов




Применение: для стекла 8–12мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Виды покрытий: PSS / SSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь






HAG-638 Коннектор для 3-х стекол под 90 градусов




Применение: для стекла 8–12мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-530 Коннектор "стекло-стекло"



Материал: ZAMAK 4
 Виды покрытий: CP

HAG-531 Коннектор "стена-стекло"




Материал: ZAMAK 4
 Виды покрытий: CP

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь






HAG-532 Коннектор угловой "стекло-стекло" под 90 градусов




Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP

HAG-533 Коннектор "стена-стекло" под 90 градусов



Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP

HAG-534 Коннектор "стекло-стекло" под 180 градусов




Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / CP – полированный хром






HAG-535 Коннектор "стена-стекло" под 180 градусов



Материал: ZAMAK 4
 Виды покрытий: CP

HAG-536 Коннектор "стекло-стекло" под 135 градусов




Материал: ZAMAK 4
 Виды покрытий: CP





Точечные крепления

HAG 9A Точечное крепление





Применение: для стекла 10–12 мм
 Без регулировки – 6 мм
 Материал: нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: SSS

HAG 9B Точечное крепление



Применение: для стекла 10–12 мм
 С регулировкой 8,5– 10,5 мм
 Материал: нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: SSS


HAG 9C Точечное крепление



Применение: для стекла 10–12 мм
 С регулировкой 10,5– 12,5 мм
 Материал: нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: SSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь

HAG PS-1 Уплотнительный профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-2 Уплотнительный профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-3 Уплотнительный профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-5 Уплотнительный профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-8 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-9 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-10 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-11 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-14 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-15 Уплотнительный профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
 Цвет: бесцветный

HAG PS-16 Уплотнительный профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
 Цвет: бесцветный

HAG 304 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
 Материал: латунь оцинкованная
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG 305 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
 Материал: латунь оцинкованная
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG 225 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
 Материал: латунь оцинкованная
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG 308 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
 Материал: латунь оцинкованная
 Виды покрытий: PSS / SSS

HAG T-12 SSS Ручка



Применение: для стекла 8–12 мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Виды покрытий: SSS


HAG T-701 Ручка-купе



Применение: для стекла 8–12 мм
 Диаметр ручки – 90 мм
 Виды покрытий: ANB, BN-SS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь

HAG-702 Ручка-купе



Применение: для стекла 8–12 мм
 Материал: нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: SSS

HAG T-11 Ручка-купе




Применение: для стекла 8–12 мм
 Диаметр ручки – 70 мм
 Виды покрытий: ANB, BN-SS

HAG B-S-2

Раздвижная система
под 180 градусов
для 1 подвижной
и неподвижной створки

Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытия: PSS



2 шт.



2 шт.



2 шт.



2 шт.







2 шт.



1 шт.




1 шт.



HAG B-S-4

Раздвижная система под 90 градусов для 2-х подвижных и 2-х неподвижных створок.


Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: PSS



HAG BS430 Коннектор штанга-стекло



Материал: нерж. сталь AISI 308
Виды покрытий: SSS



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ





HAG-40 Профиль зажимной


Варианты крышек:

1. SSS – материал: нерж. сталь АiSi 304
2. BN-SS — алюминий с отделкой под SSS
3. АI — анодированный алюминий

Профиль продается в сборе с крышками хлыстами по 3000 мм

Применение: для стекла 8–12мм

Материал: алюминий, нерж. сталь



M-100 Профиль для душевой кабины


Применение: для стекла 8 мм

Длина хлыста: 3000 мм

Резиновый уплотнитель в комплекте!

Материал: алюминий

Цвет: CP




HAG AF-042 Алюминиевая дверная коробка

Основной профиль



Установочный профиль



В комплект алюминиевой дверной коробки HAG AF-042 входят:
основной Z-образный профиль L-2300мм – 2 хлыста;
основной Z-образный профиль L-1100мм – 1 хлыст;
набор крепежа для монтажа (уголки, саморезы, метизы)
инструкция для монтажа;
уплотнительный профиль по всему периметру коробки.

Цвет: ANB

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / CP – хром полированный / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – алюминий в цвете матовая нержавеющая сталь



МАЯТНИКОВАЯ ФУРНИТУРА

петли
коннекторы
замки
аксессуары
доводчик






HAG PF-01 Петля нижняя




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-02 Петля верхняя





Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-03 Ответная часть для верхней петли с креплением в стену





Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS







HAG PF-04 Угловая ответная часть для верхней петли




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытия: SSS

HAG PF-042 Нижняя поворотная ось



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытия: SSS

HAG PF-041 Верхняя ось



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытия: SSS



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь



HAG PF-07 Угловой соединительный коннектор






Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-012 Соединительный коннектор "стекло-стекло"





Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS





HAG PF-013 Соединительный коннектор "стекло-стекло"



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-05 Соединительный коннектор "стекло-стекло" БЕЗ ВРЕЗКИ **новинка**



Материал: нержавеющая сталь.
Вид покрытий: SSS





HAG PF-200 Угловой замок с цилиндром и ответной частью в пол



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS


HAG PF-015C Центральный замок с ответной частью в стену



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS





HAG PF-015B Ответная часть для замка на стекло



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG PF-090 Угловая ответная часть для верхней петли с ребром жесткости






Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

www.hagdnw.by +375 29 647-20-60 +375 29 707-20-60
петли / коннекторы / замки / аксессуары / доводчик






HAG PF-091 Угловая ответная часть для верхней петли с ребром жесткости



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытия: SSS



HAG FS-660 Напольный доводчик



1-й диапазон имеет регулировку закрывания со 130° до 15°

2-й диапазон имеет регулировку закрывания с 15° до 0°

Артикул	A	B	C	D	E	F	Максимальная ширина створки (мм)	Максимальный вес створки (кг)
FS-660	40	274	97	290	116	54-58	950	90



- Максимальная величина угла открывания 130°, с фиксацией 90° и без фиксации
- Регулировка доводчика в металлической коробке по высоте до 6 мм. Регулировка $\pm 3^\circ$ возможна при выравнивании створки в нулевом (закрытом) положении
- Двухдиапазонный контроль скорости закрывания двери. Положение регулировки: 130° - 15° и 15° - 0°
- Гарантированно 500 000 циклов открывания-закрывания


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь

www.hagdinv.by +375 29 647-20-60 +375 29 707-20-60
Петли / коннекторы / замки / аксессуары / доводчик





HAG FS-670 Напольный доводчик с фиксацией





1-й диапазон имеет регулировку закрывания от 90° до 25°

2-й диапазон имеет регулировку закрывания от 25° до 0°


- Максимальный угол открывания 116 градусов с фиксацией под 90 градусов.
- Высота и положение полотна относительно проема регулируется в пределах 6 мм ±3 мм регулировка относительно продольного расположения внутри ванночки.
- Две зоны контроля скорости закрывания двери. Регулируются в пределах 0–25 градусов и 25–90 градусов.
- Стабильная работа в разных температурных режимах.
- Успешно пройдено тестирование в 500 000 циклов. Гарантия 2 года.
- Максимальная ширина двери – 1100 мм.
- Максимальный вес полотна 120 кг.

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	Максимальная ширина створки (мм)	Максимальный вес створки (кг)
FS-670	40	276	108,5	290	130	50–59	61–67	1100	120






HAG PF-01D Петля нижняя с гидравлическим доводчиком и фиксацией



- Особенности: крепление в пол без вырубания. Быстрая и удобная инсталляция. Подходит практически для любого типа полов: 2х уровневый контроль закрывания, может быть отрегулирован угол и скорость закрывания с 0–20 градусов и с 20 до 90 градусов.
- Материал: высокопрочный алюминиевый сплав, покрытие – 304 нержавеющая сталь холодной штамповки.
- Толщина стекла 8–12мм. Покрытие SSS.
- Продукт прошел тестирование более чем в 500 000 циклов открывания-закрывания. Гарантия 2 года.

HAG PF-02D Петля верхняя для маятниковых дверей (комплектная к HAG PF-01D)



Используется вместе с нижней петлей с гидравлическим доводчиком PF-01D


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь



HAG ID-1100 Петля гидравлическая с доводчиком "стена-стекло"






To wall



To frame



Frame cut out



- Пройдено 500 000 циклов внутренних испытаний на прочность;
- Высокий стандарт спецификации продукции с использованием закаленных алюминиевых отливок и двух прецизионных подшипников с повышенной прочностью;
- Регулируемая скорость закрытия;
- Элегантная альтернатива напольному доводчику: более простая и недорогая установка (нет необходимости разбивать пол) с низкими эксплуатационными расходами;
- Самозакрывающаяся петля с гидравлическим амортизатором - запатентованная конструкция, снижающая риск потери смягчения при воздействии внезапных внешних силах (ручное нажатие);
- Максимальный вес внутренней двери: 80 кг на пару;
- Максимальная ширина внутренней двери: 1000 мм;
- Предназначен для толщины стекла 8 ~ 12 мм
- Простая и эффективная регулировка $\pm 10^\circ$ после установки, в случае, если дверь не выровнена с боковой панелью или рамой;
- Открытое положение сохраняется при 75-90 градусов, самозакрывание при 70 ± 5 градусов, а полное закрытие двери точно при 0 градусов;
- Алюминиевая крышка из анодированного алюминия или нержавеющей стали, позволяющая скрыть отверстия от винтов.





HAG ID-1100C Петля гидравлическая с доводчиком "стекло-стекло"



- Пройдено 500 000 циклов внутренних испытаний на прочность;
- Высокий стандарт спецификации продукции с использованием закаленных алюминиевых отливок и двух прецизионных подшипников с повышенной прочностью;
- Регулируемая скорость закрытия;
- Элегантная альтернатива напольному доводчику: более простая и недорогая установка (нет необходимости разбивать пол) с низкими эксплуатационными расходами;
- Самозакрывающаяся петля с гидравлическим амортизатором – запатентованная конструкция, снижающая риск потери смягчения при воздействии внезапных внешних сил (ручное нажатие);
- Максимальный вес внутренней двери: 80 кг на пару;
- Максимальная ширина внутренней двери: 1000 мм;
- Предназначен для толщины стекла 8 ~ 12 мм
- Простая и эффективная регулировка $\pm 10^\circ$ после установки, в случае, если дверь не выровнена с боковой панелью или рамой;
- Открытое положение сохраняется при 75-90 градусов, самозакрывание при 70 ± 5 градусов, а полное закрытие двери точно при 0 градусов;
- Алюминиевая крышка из анодированного алюминия или нержавеющей стали, позволяющая скрыть отверстия от винтов.



HAG PF-04F Коннектор "стена-стекло" на одно полотно



Применение: для стекла 10–12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото


HAG - 603 Скрытый доводчик



Предназначен для установки в деревянных, металлических и алюминиевых дверях, устанавливается внутрь дверного полотна.

Угол открытия двери 0–140 градусов.
 Предназначен для дверей весом 40–60 кг и толщиной полотна 45 мм.

Вид покрытий: ANB



длина: 230 мм
 ширина: 30 мм
 высота: 56 мм



Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий




HAG - 604 Скрытый доводчик



Предназначен для установки в деревянных, металлических и алюминиевых дверях, устанавливается внутрь дверного полотна.

Угол открытия двери 0–140 градусов.
Предназначен для дверей весом 60–80 кг и толщиной полотна 45мм.


Вид покрытий: ANB



длина: 230мм
ширина: 32мм
высота: 60мм



HAG ID 1000C SSS Петля гидравлическая "стена-стекло" с доводчиком и фиксацией





Свойства:

- Регулируемое усилие закрывания
- Открывание в обе стороны на 90 градусов
- Максимальное открывание на 95 градусов
- Максимальная ширина створки: 1000 мм
- Максимальный вес двери: 100 кг
- Толщина стекла: 8–12мм

Материал:
шлифованная нержавеющая сталь



HAG ID 1001C SSS Петля гидравлическая "стена-стекло" с доводчиком и фиксацией



Свойства:

- Регулируемое усилие закрывания
- Открывание в обе стороны на 90 градусов
- Максимальное открывание на 95 градусов
- Максимальная ширина створки: 1000 мм
- Максимальный вес двери: 100 кг
- Толщина стекла: 8-12мм

Материал:

шлифованная нержавеющая сталь

HAG V- 01 SSS Ручка для стеклянных дверей



Материал: нерж. сталь
 Размеры: 450x300x38
 1000x800x38

HAG V-02 SSS Ручка для стеклянных дверей



Материал: нерж. сталь
 Размеры: 600x590x19

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь




HAG V-03 SSS Ручка для стеклянных дверей

(L-600мм, D-32мм)



HAG V-04 Ручка для стеклянных дверей


(A-200, B-400, P-25)



Материал: нерж. сталь AISI 308
Вид покрытий: PSS

HAG V-05 Ручка для стеклянных дверей с knobом

(A-450, D-25)



Материал: нерж. сталь AISI 309
Вид покрытий: PSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ




HAG Комплект фурнитуры для стеклянных козырьков


Кронштейн стекло-стена



Кронштейн стекло-стержень



Кронштейн стена-стержень




Стальной стержень



Максимальный вылет стекла – 1500 мм
 Максимальная толщина стекла – 8+8 мм
 Максимальный вес стекла – 100 кг
 Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Тяги изготавливаются по запросу клиента по длине!



СХЕМЫ УСТАНОВКИ




Рис. 1. Дверной проем с установочным профилем: поз. 1 – HAG AL-040, поз. 2 – HAG AL-032, поз. 3 – HAG ID-509, поз. 4 – HAG ID-500RB, поз. 5 – уплотнитель HAG-26




Рис. 2. Дверной проем с установочным профилем: поз. 1 – HAG AL-040, поз. 2 – HAG AL-032, поз. 3 – HAG ID-132, поз. 4 – HAG ID-700SB, поз. 5 – уплотнитель HAG-29

